

企业自行监测结果公开数据表

2026年08月												
企业基本信息	企业名称：中芯国际集成电路制造（北京）有限公司											
	法人代表：刘涓峰											
	所属行业：集成电路制造											
	地理位置：北京经济技术开发区文昌大道18号											
	生产周期：7天*24小时											
监测时间	联系人：邹东涛，18911229290；边文，18911229281											
	委托检测机构名称：瀚尼测试科技股份有限公司、华测检测认证集团北京有限公司、北京奥达清环境检测有限公司、北京联合智业检验检测有限公司、通标标准技术服务（天津）有限公司											
监测时间	监测点位	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	监测方式	评价标准	排放方式	排放去向	备注		
2026-08-06	废水总排口	生化需氧量（mg/L）	39.7	300	是	手工监测	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
2026-08-06	废水总排口	氟化物（mg/L）	5.25	10	是	手工监测	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
2026-08-06	废水总排口	悬浮物（mg/L）	50	400	是	手工监测	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
2026-08-06	废水总排口	总铜（mg/L）	0.24	1	是	手工监测	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
null	废水总排口	总磷（mg/L）	<0.00	0.1	是	手工监测	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	<0.0003		
2026-08-06	废水总排口	总磷（mg/L）	0.13	8	是	手工监测	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
2026-08-06	废水总排口	石油类（mg/L）	0.17	10	是	手工监测	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
2026-08-06	废水总排口	总有机碳（mg/L）	46.2	150	是	手工监测	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
2026-08-06	废水总排口	总氮（mg/L）	13.6	70	是	手工监测	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
null	废水总排口	动植物油（mg/L）	0.24	50	是	手工监测	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
null	废水总排口	阴离子表面活性剂（mg/L）	<0.05	15	是	手工监测	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	<0.05		
2026-07-30	厂界噪声	东厂界噪声 昼间 dB（A）	61	65	是	手工监测	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区域标准		环境			
2026-07-30	厂界噪声	东厂界噪声 夜间 dB（A）	54	55	是	手工监测	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区域标准		环境			
2026-07-30	厂界噪声	南厂界噪声 昼间 dB（A）	58	65	是	手工监测	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区域标准		环境			
2026-07-30	厂界噪声	南厂界噪声 夜间 dB（A）	55	55	是	手工监测	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区域标准		环境			
2026-07-30	厂界噪声	西厂界噪声 昼间 dB（A）	61	65	是	手工监测	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区域标准		环境			
2026-07-30	厂界噪声	西厂界噪声 夜间 dB（A）	54	55	是	手工监测	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区域标准		环境			
2026-07-30	厂界噪声	北厂界噪声 昼间 dB（A）	58	65	是	手工监测	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区域标准		环境			
2026-07-30	厂界噪声	北厂界噪声 夜间 dB（A）	54	55	是	手工监测	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区域标准		环境			
2026-08-04	废气排放口FQ-001排口	硫酸雾（mg/m3）	0.21	5	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
2026-08-04	废气排放口FQ-001排口	氟化物（mg/m3）	0.31	3	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
2026-08-04	废气排放口FQ-001排口	氟化氢（mg/m3）	0.61	10	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
null	废气排放口FQ-001排口	氨气（mg/m3）	<0.2	3	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气	<0.2		
2026-08-04	废气排放口FQ-001排口	烟尘（mg/m3）	4	10	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
null	废气排放口FQ-001排口	二氧化硫（mg/m3）	<0.3	100	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅱ时段的规定	集中排放	环境空气	<0.3		
2026-08-04	废气排放口FQ-001排口	氮氧化物（mg/m3）	1	50	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
2026-08-04	废气排放口FQ-002排口	硫酸雾（mg/m3）	0.13	5	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
2026-08-04	废气排放口FQ-002排口	氟化物（mg/m3）	0.36	3	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
2026-08-04	废气排放口FQ-002排口	氟化氢（mg/m3）	0.58	10	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
null	废气排放口FQ-002排口	氨气（mg/m3）	<0.2	3	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气	<0.2		
2026-08-04	废气排放口FQ-002排口	烟尘（mg/m3）	2.8	10	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
null	废气排放口FQ-002排口	二氧化硫（mg/m3）	<0.3	100	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅱ时段的规定	集中排放	环境空气	<0.3		
2026-08-04	废气排放口FQ-002排口	氮氧化物（mg/m3）	0.94	50	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
2026-08-04	废气排放口FQ-003排口	硫酸雾（mg/m3）	0.1	5	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
2026-08-04	废气排放口FQ-003排口	氟化物（mg/m3）	0.35	3	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
2026-08-04	废气排放口FQ-003排口	氟化氢（mg/m3）	0.57	10	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
null	废气排放口FQ-003排口	氨气（mg/m3）	<0.2	3	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气	<0.2		
2026-08-04	废气排放口FQ-003排口	烟尘（mg/m3）	1.6	10	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
null	废气排放口FQ-003排口	二氧化硫（mg/m3）	<0.3	100	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅱ时段的规定	集中排放	环境空气	<0.3		
2026-08-04	废气排放口FQ-003排口	氮氧化物（mg/m3）	1.54	50	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
2026-08-11	废气排放口FQ-004排口	硫酸雾（mg/m3）	0.12	5	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
2026-08-11	废气排放口FQ-004排口	氟化物（mg/m3）	0.36	3	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
2026-08-11	废气排放口FQ-004排口	氟化氢（mg/m3）	0.61	10	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			
null	废气排放口FQ-004排口	氨气（mg/m3）	<0.2	3	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气	<0.2		
null	废气排放口FQ-004排口	烟尘（mg/m3）	<1.0	10	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气	<1.0		
null	废气排放口FQ-004排口	二氧化硫（mg/m3）	<0.3	100	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅱ时段的规定	集中排放	环境空气	<0.3		
2026-08-11	废气排放口FQ-004排口	氮氧化物（mg/m3）	6.88	50	是	手工监测	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅲ时段和《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）的规定	集中排放	环境空气			

[illegible]

